

社内プランクトン精度管理データ(海産動物プランクトン)

早川漁港動物プランクトン分析 結果表

単位:個体数/m³

| No. | 門 | 綱 | 目 | 科 | 種名 | 平成22年8月2日 | 平成22年10月15日 | 平成23年2月9日 | 平成23年4月20日 |
|---------------------------|--------|----------|---------|--------------|--|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1 | 肉質鞭毛虫門 | 顆粒性網状仮足綱 | タマウキガイ目 | - | Foraminiferida | | | | 50 |
| 2 | 繊毛虫門 | 多膜綱 | 少毛目 | ツリガネカラムシ科 | <i>Favella ehrenbergii</i> | 13,800 | 100 | | |
| 3 | 刺胞動物門 | ヒドロ虫綱 | - | - | Hydrozoa | | | | 350 |
| 4 | | | クダクラゲ目 | - | Siphonophora | 100 | | 25 | |
| 5 | 軟体動物門 | マキガイ綱 | - | - | Gastropoda(larva) | 1,500 | | 25 | |
| 6 | | ニマイガイ綱 | - | - | Bivalvia(D larva) | 400 | | | |
| 7 | | | - | - | Bivalvia(umbo larva) | 3,200 | 100 | | 50 |
| 8 | 環形動物門 | ゴカイ綱 | - | - | Polychaeta(larva) | 2,300 | 1,000 | 1,050 | 700 |
| 9 | 節足動物門 | ミジンコ綱 | ミジンコ目 | ウミオオメミジンコ科 | <i>Evadne nordmanni</i> | | | | 100 |
| 10 | | アゴアシ綱 | - | - | Ostracoda | | | 25 | |
| 11 | | | カラヌス目 | アカルチア科 | <i>Acartia</i> spp.(copepodid) | | | | 50 |
| 12 | | | | カコカラヌス科 | <i>Calocalanus</i> spp.(copepodid) | | | 25 | |
| 13 | | | | クラウンカラヌス科 | Clausocalanidae(copepodid) | | | 25 | 50 |
| 14 | | | | パラカラヌス科 | <i>Acrocalanus</i> spp.(copepodid) | 100 | | | |
| 15 | | | | | <i>Paracalanus parvus</i> | 100 | | | 50 |
| 16 | | | | | Paracalanidae(copepodid) | 900 | 3,000 | 100 | 1,200 |
| 17 | | | | プセウドディアプトムス科 | <i>Pseudodiaptomus</i> spp.(copepodid) | 200 | | | |
| 18 | | | ソコムジンコ目 | フネガタソコムジンコ科 | <i>Microsetella norvegica</i> | 100 | | | |
| 19 | | | | カワリソコムジンコ科 | <i>Euterpina acutifrons</i> | 400 | 300 | | |
| 20 | | | | - | Harpacticoida | | | 225 | |
| 21 | | | | - | Harpacticoida(copepodid) | | | 150 | |
| 22 | | | ケンミジンコ目 | オイトナ科 | <i>Oithona brevicornis</i> | | 300 | | |
| 23 | | | | | <i>Oithona davisae</i> | 22,900 | | | |
| 24 | | | | | <i>Oithona nana</i> | 200 | 500 | | 100 |
| 25 | | | | | <i>Oithona similis</i> | | 100 | | 300 |
| 26 | | | | | Oithonidae(copepodid) | 34,700 | 3,000 | 150 | 1,200 |
| 27 | | | | - | Cyclopoida | | | 25 | |
| 28 | | | ツブムシ目 | コリケウス科 | Corycaeidae(copepodid) | 100 | 100 | | 250 |
| 29 | | | | オンケア科 | <i>Oncaea media</i> | | | 25 | |
| 30 | | | | | Oncaea spp.(copepodid) | | 100 | | 100 |
| 31 | | | | - | Copepoda(nauplius) | 4,600 | 18,400 | 725 | 3,000 |
| 32 | | | | - | Cirripedia(nauplius) | 8,600 | 1,900 | | 1,350 |
| 33 | | | | - | Cirripedia(cypris) | 400 | | | |
| 34 | | エビ綱 | ワラジムシ目 | - | Isopoda | 100 | 100 | | |
| 35 | | | エビ目 | - | Decapoda(zoea) | 100 | | | |
| 36 | 筍虫動物門 | - | - | - | PHORONIDA(actinotrocha) | 200 | | | |
| 37 | 毛顎動物門 | ヤムシ綱 | ヤムシ目 | ヤムシ科 | <i>Sagitta</i> spp.(juvenile) | 300 | 300 | | |
| 38 | 脊索動物門 | オタマボヤ綱 | オタマボヤ目 | オタマボヤ科 | <i>Oikopleura dioica</i> | | 200 | | 250 |
| 39 | | | | | <i>Oikopleura longicauda</i> | 200 | 600 | | |
| 40 | | | | サイゾチボヤ科 | <i>Fritillaria pellucida</i> | | | | 250 |
| 41 | | | | | <i>Fritillaria</i> spp.(juvenile) | | | 50 | |
| 42 | | 硬骨魚綱 | - | - | Osteichthyes(larva) | 100 | | | |
| 種類数 | | | | | | 25 | 17 | 14 | 18 |
| 個体数合計(個体/m ³) | | | | | | 95,600 | 30,100 | 2,625 | 9,400 |
| 沈殿量(ml/全量) | | | | | | 42.4 | 51.6 | 9.4 | 10.6 |

注1) 先生により検証頂いた結果を反映したものです。

Plant Bio co., Ltd.
株式会社プラントビオ